



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Мінекономіки**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71,
e-mail: meconomy@me.gov.ua, сайт: www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

10.03.2026

(дата офіційного опублікування в
Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

«ПІСОК-РЕСУРС»

ідентифікаційний код

юридичної особи 45323380

просп. Незалежності, буд. 12А

м. Нетішин, Шепетівський р-н

Хмельницька обл., 30100

(заявник та його адреса)

10.03.2026

(дата видачі)

61/6101-15090/1

(номер висновку)

15090

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

61/6101-15090/2 бпр 10.03.2026

(номер і дата звіту про громадське
обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

планованої діяльності «Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова
розробка, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин
(промислова розробка родовищ) та рекультивація Горинської-1 ділянки
піску площею 26,53 га»

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
здійсненої відповідно до статей 3, 6 – 7, 9 і 14* Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля», а саме: планованої діяльності з
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних

копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) та рекультивації Горинської-1 ділянки піску площею 26,53 га, встановлено, що:

процедура оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) розпочата 08.12.2025 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр) – 15090), 20.01.2026 до Реєстру внесено звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД), розміщено оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД та інші документи, 20.02.2026 до Реєстру внесено іншу додаткову інформацію до Звіту з ОВД;

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оприлюднено суб'єктом господарювання в дев'яти публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, підтвердженням чого є фотофіксація, а також оприлюднено в друкованих медіа «Про вплив на довкілля» від 05.12.2025 № 49 (270), «Green Post» від 05.12.2025 № 256;

з дня офіційного оприлюднення зазначеного повідомлення про плановану діяльність, зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності до центрального уповноваженого органу не надходили;

засобами Реєстру були подані зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, громадською організацією «Українська природоохоронна група» від 19.12.2025 № 1273/2025;

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено у восьми публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, підтвердженням чого є фотофіксація, а також оприлюднено в друкованих медіа «Про вплив на довкілля» від 16.01.2026 № 03 (277), «Green Post» від 16.01.2026 № 262;

громадські слухання з обговорення Звіту з ОВД відбулись в режимі відеоконференції: перші – 18.02.2026 о 10:00 годині, другі – 18.02.2026 о 14:00 годині;

врахування пропозицій та зауважень, що надходили з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, а також протягом громадського обговорення планованої діяльності після подання Звіту з ОВД, відображено в звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною даного висновку;

інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій, наданих заінтересованими органами в рамках консультацій відображена в звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною даного висновку.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Відповідно до наданих матеріалів, планованою діяльністю передбачається геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) та рекультивація Горинської-1 ділянки піску площею 26,53 га.

В адміністративному відношенні Горинська-1 ділянка розташована на відстані 1,2 км на південь від західної околиці міста Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, на території Нетішинської територіальної громади та межує з Острозькою міською громадою Рівненського району Рівненської області. Оглядова карта району розташування ділянки надр та ситуаційний план представлені на рис. 1.1, 1.2 Звіту з ОВД.

ТОВ «ПІСОК-РЕСУРС» має спеціальний дозвіл на користування надрами від 20.05.2024 № 5666, виданий Державною службою геології та надр України з метою геологічного вивчення, затвердження запасів за промисловими категоріями ДКЗ України, з подальшим видобуванням піску (промислова розробка родовища). Площа Горинської-1 ділянки становить 26,53 га. Географічні координати родовища наведені в спеціальному дозволі на користування надрами (додаток 2 до Звіту з ОВД).

Здійснення планованої діяльності передбачається на земельних ділянках: кадастровий номер 6810500000:03:002:1256 площею 24,9990 га, цільове призначення – 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами та кадастровий номер 6810500000:03:002:1294 площею 1,8750 га, цільове призначення – 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі встановлення земельного сервітуту. Загальна площа земельних ділянок становить 26,874 га. Витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки наведено в додатку 3 до Звіту з ОВД.

Згідно зі Звітом з ОВД, територія планованої діяльності межує з північного напрямку – з водоохоронною зоною р. Горинь, з південного, східного та західного напрямків – із землями сільськогосподарського призначення, також із західного напрямку ділянка частково межує з зеленими насадженнями.

Корисна копалина Горинської-1 ділянки представлена алювіальними відкладами заплави р. Горинь – дрібно-, середньо-зернистими алювіальними пісками світло-сірого кольору четвертинного віку. Загальна потужність корисної копалини змінюється від 5,1 до 15,0 м (середня близько 11,0 м). Поклад піску переважно обводнений: глибина залягання рівня ґрунтових вод (1,2-3,7 м) фіксується на позначках з абсолютними відмітками від +190,0 м до +191,8 м. Необводнена частка покладу характеризується потужністю від 0,0 до 1,8 м (середня 0,7 м); обводнена – від 4,5 до 13,8 м (середня 10,3 м).

До порід розкриву віднесено: ґрунтово-рослинний шар (потужність від 0,2 до 0,4 м, середня – 0,3 м); супісок коричневий, темно-коричневий і суглинок пластичний світло-сірий, з тонкими прошарками піску білого, світло-сірого, дрібного (спільна потужність від 0,0 до 3,5 м, середня – 0,8 м). Загальна потужність порід розкриву змінюється від 0,4 до 3,7 м, середня – 1,1 м.

Підстилаючими породами на ділянці є глина сіра, сіро-зелена, щільна місцями з прошарками піску сірого. Пройдена потужність по підстилаючим породам складає від 0,1 до 1,4 м, при середній 0,5 м.

Відповідно до протоколу ДКЗ від 21.08.2025 № 5918 (додаток 9 до Звіту з ОВД), балансові запаси корисної копалини обліковуються у кількості 2213 тис. м³, з них по категоріям: В – 484 тис. м³, С₁ – 1729 тис. м³. Горинська-1 ділянка не розроблялася.

За складністю геологічної будови Горинська-1 ділянка пісків може бути віднесена до групи родовищ складної геологічної будови (2 група) відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Гідрогеологічні та гірничо-геологічні умови Горинської-1 ділянки сприятливі для відпрацювання корисної копалини відкритим способом – кар'єром.

Система розробки родовища – спеціальна, гідро-механізованим способом плавучим земснарядом і застосуванням гідротранспорту, з розміщенням корисної копалини в картах наміву. Надводний уступ по необводнених пісках, зважаючи на його незначну потужність, розроблятимуть спільно з обводненими пісками після самообвалення у водойму під час роботи земснаряду.

При відпрацюванні ділянки передбачається застосування комбінованої системи розробки з внутрішнім відвалоутворенням:

- відпрацювання порід розкриву здійснюватиметься селективно із максимальним збереженням якісних та кількісних показників ґрунтово-рослинного шару (ГРШ) в об'ємах, необхідних для посування фронту видобувних робіт. Зазначені роботи виконуються за транспортною системою розробки із застосуванням засобів механізації: бульдозер Caterpillar D6 R2, гідравлічний екскаватор Caterpillar 330 DG, автосамоскид Iveco Trakker AD410;
- відпрацювання товщі обводнених пісків, у т.ч. покладу сухих пісків – за спеціальною системою розробки із застосуванням засобів гідромеханізації – плавучого земснаряду МЗ-17Е, оснащеного ґрунтовим насосом ГрАУ-1600/25, з використанням якого, пісок (у вигляді пульпи) по гідротранспортній системі (пульпопровід з Ø від 250 до 350 мм) транспортують на карти наміву.

Відвантаження зневоднених пісків з карт наміву проводиться за транспортною системою розробки із застосуванням засобів механізації: гідравлічного екскаватора Caterpillar 330 DG або колісного фронтального навантажувача, із завантаженням готової продукції в транспортні засоби покупців.

Планованою діяльністю передбачається на початковому етапі розробки родовища розміщення порід ГРШ і пухкого розкриву у тимчасових складах та відвалах, які розташовані в межах ділянки надр, з наступною переукладкою порід пухкого розкриву у вироблений простір кар'єру (внутрішній відвал). Породи ГРШ будуть зберігатися у відвалах у межах ділянки надр та подальшому будуть використовуватися при проведенні рекультивації земель порушених гірничими роботами.

Для сталого функціонування кар'єру, забезпечення гірничого обладнання витратними матеріалами та ресурсами, здійснення управління виробничими процесами передбачається облаштування адміністративно-побутового комплексу підприємства на території промислового майданчику з південної сторони ділянки в межах ліцензійної площі.

До промислового майданчика підводиться під'їзна автодорога, ЛЕП 10 кВ, передбачається встановлення трансформаторної підстанції 10 0,4 кВ (КТП) та автозаправного блок-пункту, який буде складатися з ємностей об'ємом 15 м³ (2 од.) та ПРК. Автозаправний блок-пункт буде встановлений на підготовленій площадці з твердим покриттям та спланованим відведенням дощових стоків по системі дощоприймальних лотків. Планується монтаж септику об'ємом 10 м³, для відведення господарсько-побутових стоків від вагончиків та дощових стоків від автозаправного блок-пункту.

До підготовчих робіт віднесено проходження в'їзної (розкривної), розрізної траншей на ділянці, впорядкування під'їзної дороги (відсіпанням піском або шаром зачистки), влаштування карт наміву та піонерного котловану для земснаряду, монтаж трубопроводів для розосередженого наміву піску.

Підготовчі роботи по картам наміву будуть складатися із зняття шару ґрунту, підсіпання та планування майданчику, будівництва первинних дамб обвалування та водоскидної труби. У зв'язку з тим, що основа карт наміву складається з пісків, спеціальні заходи по підготовці території не потрібні. Передбачено розміщення трьох карт наміву, об'ємом 20 тис. м³ кожна, які розташовуватимуться в південній частині території ліцензійної площі, на одній з них буде проводиться намів, на другій зневоднення піску внаслідок фільтрації. Третя карта буде слугувати в якості допоміжної (резервної). По сторонах карт будуть влаштовані дренажна та водовідвідна канали.

До початку процесу пробного вилучення корисних копалин за допомогою земснаряду МЗ17Е, в товщі корисної копалини передбачається формування піонерного котловану, об'ємом 1,5 тис. м³, для його розміщення. Ці роботи будуть виконуватись за допомогою екскаватора Caterpillar 330 DG або аналогічного обладнання.

Монтаж трубопроводів (пульпопроводу) полягає у з'єднанні ланок трубопроводів (пульпопроводу) між собою (фланцеве або паяне). Забезпечення плавучості пульпопроводу передбачається за рахунок пінопластових поплавків. Береговий пульпопровід укладається від берегового понтона до карт наміву (складу корисних копалин). Труби укладаються на лежневі опори або на піщану «подушку» висотою не менше діаметра труби. Довжина плавучого пульпопроводу вибирається з умов, щоб радіус закруглення був не менше 20 м.

Планований термін проведення підготовчих робіт – 1 місяць.

Основні плановані техніко-економічні показники родовища наведені в таблиці 1.10 Звіту з ОВД. Основні параметри системи розробки приведені в таблиці 1.5 Звіту з ОВД.

Проектна продуктивність кар'єру по корисній копалині складає до 700 тис. м³ піску в щільному тілі на рік з врахуванням всіх експлуатаційних втрат. Режим роботи кар'єру по видобутку корисної копалини приймається

сезонний протягом 365 робочих днів на рік в 2 зміни, тривалістю зміни 12 годин, по зняттю розкритих порід – сезонний протягом 190 робочих днів на рік в 1 зміну, тривалістю зміни 8 годин. Термін відпрацювання запасів корисної копалини приймається від 3 до 20 років в залежності від фактичного обсягу видобувних робіт, який може змінюватися в залежності від попиту на продукції, соціально-економічних умов та інших обставин.

Згідно зі Звітом з ОВД, вироблений простір кар'єру (26,47 га) – виїмка кар'єрна, терасована, глибиною до 16,0 м, складена малоприсадними для біологічного освоєння породами зі складними гідрогеологічними умовами. Рекультивації підлягають сухі укоси бортів кар'єра (4,34 га), площа карт наміву та проммайданчика (1,53 га), залишковий простір (водойма – 22,13 га). У відпрацьованому просторі кар'єру передбачається облаштування водойми, сухі укоси бортів кар'єру, навколокар'єрна площа та площі проммайданчика і карт наміву рекультивуються під пасовище та рекреаційну зону.

Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності

Планована діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) та рекультивація Горинської-1 ділянки піску може впливати на компоненти довкілля. Впливу можуть зазнати ґрунти, земельні ресурси, геологічне, атмосферне, водне середовища, рослинний і тваринний світ.

Незапланований негативний вплив на навколишнє середовище можливий лише при аварійних ситуаціях. До аварійних ситуацій у процесі експлуатації кар'єру, що можуть вплинути на погіршення екологічної обстановки, віднесено обвалення бортів кар'єру у вироблений простір; виникнення аварійних ситуацій на кар'єрному транспорті; небезпека виникнення пожежі.

При штатних умовах експлуатації об'єкта планованої діяльності аварійні ситуації не передбачаються. З метою недопущення виникнення аварійних ситуацій Звітом з ОВД передбачено ряд організаційно-технічних заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію ситуації, а також недопущення забруднення навколишнього природного середовища, впровадження заходів щодо дотримання вимог чинного законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Санітарно-захисна зона для об'єкту визначається відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404.

Згідно зі Звітом з ОВД, розмір санітарно-захисної зони для об'єкта планованої діяльності прийнятий у розмірі 50 м (підприємства по видобуванню каміння безвибуховим способом та підприємства по обробці природного каміння). Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 430 м на північ від межі родовища.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ, враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля, а саме те, що:

– **планована діяльність.** Метою планованої діяльності є геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) та рекультивація Горинської-1 ділянки піску площею 26,53 га;

– **вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності.** Згідно зі Звітом з ОВД, у період підготовчих робіт викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть здійснюватися при облаштуванні проммайданчика кар'єру (земляні, зварювальні та зачищувальні роботи), впорядкуванні під'їзної дороги (відсіпання піском або шаром зачистки), створенні робочого майданчику та монтажу земснаряду (земляні роботи), влаштуванні карт наміву (земляні роботи, відсіпання піском), монтажу трубопроводів для наміву піску (зварювальні роботи), робота двигунів автотранспорту.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виконанні будівельно-монтажних робіт та їх параметри наведені в таблиці 1.11 Звіту з ОВД. Валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при підготовці родовища до експлуатації наведені в таблиці 1.12 Звіту з ОВД.

Згідно зі Звітом з ОВД, розрахунки розсіювання доцільно проводити по таким забруднюючим речовинам: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту), діоксид сірки, сажа, оксид вуглецю. Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі під час підготовки родовища до експлуатації наведено в додатку 24 до Звіту з ОВД. У Звіті з ОВД зазначається, що на межі прийнятої санітарно-захисної зони максимальні концентрації забруднюючих речовин з урахуванням фонових концентрацій не перевищують встановлених гігієнічних нормативів.

Відповідно до Звіту з ОВД, при видобуванні корисної копалини, викиди забруднюючих речовин здійснюватимуться від 10 проєктованих джерел викидів забруднюючих речовин:

дж. № 1 – розкривні роботи (неорганізоване, площинне, періодичної дії);

дж. № 2 – формування тимчасових відвалів розкривних порід та зберігання розкривних порід (ГРШ) (неорганізоване, площинне, постійної дії);

дж. № 3 – формування тимчасових відвалів розкривних порід та зберігання розкривних порід (пухкі породи розкрити) (неорганізоване, площинне, постійної дії);

дж. № 4 – рух транспорту в кар'єрі (пересувне);

дж. № 5 – навантажувальні роботи з карт наміву (неорганізоване, площинне, постійної дії);

дж. № 6 – робота двигунів техніки, яка задіяна при видобувних роботах (пересувне);

дж. № 7 – роботи з рекультивації та робота двигунів техніки, яка задіяна при цих роботах (неорганізоване, площинне, періодичної дії);

дж. №№ 8, 9 – ємність зберігання ДП (організоване, періодичної дії);

дж. № 10 – ПРК (неорганізоване, площинне, періодичної дії).

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при експлуатації кар'єру та їх параметри наведені в таблиці 1.13 Звіту з ОВД. Сумарний річний викид забруднюючих речовин при провадженні планованої діяльності наведений в таблиці 1.14 Звіту з ОВД.

Згідно зі Звітом з ОВД, розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі доцільно проводити по: речовинам у вигляді твердих частинок недиференційованими за складом, оксидам азоту (у перерахунку на діоксид азоту $[\text{NO} + \text{NO}_2]$), сажі, вуглецю оксиду, діоксиду сірки. Максимальні приземні концентрації визначалися в контрольних точках на межі санітарно-захисної зони підприємства розміром 50 м. Опис розрахункових точок наведено в таблиці 1.15 Звіту з ОВД. Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при експлуатації родовища наведено в додатку 25 до Звіту з ОВД.

За даними Звіту з ОВД, аналіз одержаних результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показав, що на межі санітарно-захисної зони підприємства, концентрації забруднюючих речовин з урахуванням фонових концентрацій не перевищують встановлених гігієнічних нормативів;

– вплив на ґрунти та геологічне середовище під час провадження планованої діяльності. Відповідно до даних Звіту з ОВД, провадження планованої діяльності передбачається на земельних ділянках на підставі встановлення земельного сервітуту.

Згідно зі Звітом з ОВД, об'єм розкривних порід в межах контуру підрахунку запасів становить 299,0 тис. м³, у тому числі: ГРШ – 70,0 тис. м³; пухкий розкрив (супіски/суглинки) – 177,235 тис. м³; шар зачистки – 51,765 тис. м³. Відпрацювання ГРШ та порід розкриву буде здійснюватися селективно із максимальним збереженням якісних та кількісних показників ГРШ. Складування ГРШ та інших порід розкриву виконується роздільно. Після відпрацювання покладу корисної копалини всі породи розкриву будуть використані для рекультивації відпрацьованого простору кар'єру, навколишньої площі, що прилягає безпосередньо до кар'єру, проммайданчика кар'єру, а також під'їзних автодоріг, що втратили своє значення.

Відповідно до Звіту з ОВД, під час розробки родовища на геологічне середовище матиме місце прямий вплив, що пов'язаний з вилученням з масиву розкривних порід та корисної копалини. Після відпрацювання запасів ділянки родовища планується рекультивація земель, порушених проведенням гірничих робіт при розробці кар'єру.

Даним Звітом з ОВД, а отже і процедурою оцінки впливу на довкілля не оцінювалась діяльність зі зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення, а також особливо цінних земель.

Даний висновок з оцінки впливу на довкілля не є правовстановлюючим документом у сфері землекористування;

– вплив на водне середовище під час провадження планованої діяльності. Згідно зі Звітом з ОВД, найближчий водний об'єкт відносно території родовища – річка Горинь, розташована на відстані 50 м на північ від території планованої діяльності. Нормативна відстань до прибережної захисної смуги витримана вздовж урізу води. Розташування водних об'єктів відносно території Горинської-1 ділянки представлено на рис. 1.2, 1.3 Звіту з ОВД.

Відповідно до Звіту з ОВД, у формуванні водопритоку беруть участь підземні води та безпосередньо атмосферні опади.

На площі ділянки Горинська-1 та безпосередньо прилеглій території, в процесі розвідувальних робіт, був розкритий тільки безнапірний водоносний горизонт в алювіальних відкладах першої надплавної (деснянської) тераси річок верхнього неоплейстоцену (aPIIs). Глибини залягання рівнів у межах родовища в залежності від рельєфу поверхні змінюються від 1,2 м до 3,7 м, абсолютні відмітки рівня – від +190,0 м до +191,8 м, розкрита потужність водоносного горизонту від 4,5 м до 13,8 м. Напрямок ґрунтового потоку спрямований зі сходу на північний-захід.

Розрахунковий водоприплив до кар'єру за рахунок підземних вод становить 11033 м³/добу, за рахунок атмосферних опадів – 143,9 м³/добу, за рахунок атмосферних злив (опадів) – 1039 м³/год. Відкачування кар'єрних вод не планується, розробка обводнених пісків здійснюватиметься гідромеханізованим способом.

Під час розробки родовища вплив на підземні води не очікується, глибина розробки не захоплює основний водоносний горизонт в неогенових відкладах, за допомогою якого відбувається водопостачання підприємства і населених пунктів. Зниження рівня підземних вод відбудеться у водоносному горизонті в флювіогляціальних відкладах середнього неоплейстоцену.

Відповідно до Звіту з ОВД, вода на родовищі буде використовуватися для господарсько-побутових, виробничих та протипожежних потреб. Потреби у воді питного та господарсько-побутового призначення підприємства будуть забезпечуватися привізною водою. Забезпечення виробничих потреб (пилопригнічення доріг, під'їзних шляхів, відвалів, видобування піску гідромеханізованим способом) буде здійснюватися за рахунок кар'єрної води. Для догляду за кар'єрними автодорогами буде використовуватися поливально-мийна машина. Витрати води на пилопригнічення безповоротні.

Санітарно-побутове обслуговування передбачається на території проммайданчику кар'єру в побутових приміщеннях (вагончиках), які будуть обладнані необхідними інженерними мережами. Автозаправний блок-пункт буде встановлений на підготовленій площадці з твердим покриттям та спланованим відведенням дощових стоків. Водовідведення господарсько-

побутових стоків та дощових стоків від автозаправного блок-пункту буде здійснюватися у септик об'ємом 10 м^3 . По мірі накопичення стоки з септика будуть вивозитися на договірних засадах. Витрати води на пожежогасіння будуть забезпечуватися за рахунок кар'єрної води.

Згідно зі Звітом з ОВД, розрахункові втрати води на господарсько-питні потреби складають $0,475 \text{ м}^3/\text{добу}$, на виробничі потреби – $17262 \text{ м}^3/\text{добу}$; кількість побутових стічних вод складає $0,475 \text{ м}^3/\text{добу}$, виробничих (скидання води з карт намиву) – $13809,6 \text{ м}^3/\text{добу}$. Розрахунок витрати води на господарсько-побутові та виробничі потреби, а також кількості стічних вод представлений в таблиці 1.22 Звіту з ОВД;

– вплив на рослинний і тваринний світ, території та об'єкти природно-заповідного фонду під час провадження планованої діяльності. Відповідно до листа Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної військової адміністрації від 17.03.2025 № 34-101-609/25 (додаток 4 до Звіту з ОВД), територія планованої діяльності входить до Малополіського екокоридору Хмельницької області, на території планованої діяльності відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони.

Згідно зі Звітом з ОВД, територія планованої діяльності розташована на відстані 2,68 км від найближчого об'єкта природно-заповідного фонду, 1,67 км від об'єкту Смарагдової мережі та межує із західної сторони з територією, що пропонується до включення до Смарагдової мережі *Noryn river valley in Rivne region* (UA0000413). Розташування території планованої діяльності відносно найближчих об'єктів природно-заповідного фонду, Смарагдової мережі та екологічної мережі наведено на рисунках 1.5-1.7 Звіту з ОВД.

За даними Звіту з ОВД, в 2025 році кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри екології та туризму Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Лаврінченко В.М., здійснено польові дослідження щодо впливу від планованої діяльності на біологічне різноманіття, природні оселища, рідкісні та зникаючі види флори і фауни (копію Звіту з науково-дослідної роботи наведено в додатку 27 до Звіту з ОВД).

Відповідно до Звіту із науково-дослідної роботи за результатами проведених досліджень встановлено, що територія планованої діяльності входить до відновлювальної території Нетішинська, яка є складовою регіональної екомережі Малополіського екологічного коридору та виконує функції збереження та відновлення природних комплексів. Ділянка родовища не входить до меж природних ядер національного рівня. Антропогенний стан території ділянки Горинська-1 характеризується помірним ступенем трансформації природного середовища, обумовленим близькістю до сільськогосподарських земель і населених пунктів.

За результатами проведених польових досліджень на території ділянки Горинська-1 та в межах її санітарно-захисної зони не зафіксовано угруповань флори та фауни, що мають охоронний статус у рамках національних або європейських природоохоронних програм. Проведення планованої діяльності

на ділянці Горинська-1 за умов дотримання нормативних вимог та запровадженні природоохоронних заходів не створюватиме загрози для збереження природних біотопів, біорізноманіття та екологічної цінності території.

Відповідно до інформації, наданої листом Виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 16.02.202 № 01/01-10-661/2026 в рамках проведення консультацій відповідно до пункту 6 частини першої статті 2 Закону, ділянка надр розташована в безпосередній близькості до земель державного лісового фонду, а саме: земельної ділянки лісгосподарського призначення площею 6,4766 га з кадастровим номером 6810500000:03:002:1119, що перебуває у постійному користуванні ДП «Ліси України».

Враховуючи викладене, висновком з оцінки впливу на довкілля встановлено відповідні екологічні умови;

– **вплив на клімат і мікроклімат під час провадження планованої діяльності.** Відповідно до даних Звіту з ОВД, при здійсненні планованої діяльності передбачається зміна типу землекористування відповідно до класифікації видів покриття з оброблені землі (CR – Croplands) на інші землі (OT – Other Lands) – при проведенні видобувних робіт та водно-болотні угіддя (WE – Wetlands) – при проведенні рекультивації виробленого простору кар'єру під водойму. Оцінка впливу на викиди та поглинання парникових газів від землекористування та перетворень земель наведена в таблиці 1.27 Звіту з ОВД. Згідно зі Звітом з ОВД, зміна типів землекористування переводить земельну ділянку зі статусу викиду парникових газів до нейтрального статусу (викиди парникових газів не здійснюються і не поглинаються) (з +31,31 до 0 т CO₂ екв.). Очікується допустимий вплив на клімат;

– **вплив на соціальне та техногенне середовище під час провадження планованої діяльності.** У Звіті з ОВД зазначається, що відповідно до даних Державного реєстру нерухомих пам'яток України, на території планованої діяльності об'єкти культурної спадщини не обліковуються. Перелік пам'яток культурної спадщини національного значення Хмельницької області, занесених до Державного реєстру та перелік пам'яток національного значення Хмельницької області, занесених до Державного реєстру наведені в додатку 5 до Звіту з ОВД.

Згідно зі Звітом з ОВД, розрахунковий неканцерогенний ризик для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів підприємства, є допустимий. Розрахунковий канцерогенний ризик планованої діяльності – низький – допустимий ризик. Соціальний ризик оцінюється як «умовно прийнятний». Результати оцінки ризиків планованої діяльності на здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря представлені в додатку 30 до Звіту з ОВД;

– **вплив шуму та вібрації на довкілля під час провадження планованої діяльності.** Відповідно до Звіту з ОВД, основними джерелами шуму на кар'єрі будуть автосамоскид, екскаватор, бульдозер, земснаряд, які використовуються

при розробці кар'єру. На період виконання підготовчих робіт джерела шуму будуть ідентичні до джерел шуму, як при експлуатації кар'єру (за винятком роботи земснаряду). В якості розрахункових точок прийняті точки на межі санітарно-захисної зони. Результати розрахунків рівнів шумового впливу при реалізації планованої діяльності наведені в таблиці 1.25 Звіту з ОВД. Виконаним розрахунком встановлено, що рівень звукового тиску на межі санітарно-захисної зони складе 38 дБ, та не перевищуватиме допустимі значення для житлової зони в денний та нічний час.

Згідно зі Звітом з ОВД, джерелом вібрації при відпрацюванні родовища буде кар'єрна техніка та автотранспорт, вібрація класифікується як загальна. В існуючих геологічних і гідрологічних умовах зона впливу кар'єрної техніки на населення становить 5...25 м. Під час добувних робіт санітарні норми для населення щодо віброзміщення виконуються вже безпосередньо на межі виробничого майданчика. З метою зниження рівня вібрації на робочих місцях передбачені відповідні організаційно-технічні заходи;

– **вплив радіаційного забруднення, електромагнітного та іонізуючого випромінювання на довкілля під час провадження планованої діяльності.** Відповідно до Звіту з ОВД, у результаті проведення радіологічних досліджень встановлено, що питома активність для піску Горинської-1 ділянки складає Ra-226 від 4,08 до 14,70 Бк/кг, при середній – 8,3 Бк/кг; Th-232 від 7,42 до 14,10 Бк/кг, при середній – 9,74 Бк/кг; K-40 Звіту з ОВД. Значення сумарної ефективної питомої активності радіонуклідів ($A_{\text{еф}}$) піску Горинської-1 ділянки складає від 16,37 до 27,04 Бк/кг, при середній – 21,04 Бк/кг, що дозволяє віднести їх до 1 класу застосування – у всіх видах виробництвах. Копії протоколів радіологічних досліджень піску ділянки наведені в додатку 22 до Звіту з ОВД.

Згідно зі звітом з ОВД, при видобуванні та транспортуванні корисної копалини не утворюватиметься хімічного, радіаційного, електромагнітного та біологічного забруднення навколишнього середовища;

– **управління відходами під час провадження планованої діяльності.** Відповідно до Звіту з ОВД, під час проведення підготовчих робіт на території ділянок будуть утворюватися відходи, перелік та обсяги утворення яких представлені в таблиці 1.18 Звіту з ОВД. Утворені та зібрані відходи будуть передаватися спеціалізованим підприємствам відповідно до вимог законодавства.

Розрахунок обсягів утворення відходів при реалізації планованої діяльності наведений в таблиці 1.219 Звіту з ОВД. Згідно зі Звітом з ОВД, відходи, які утворюватимуться в процесі виробничої та господарсько-побутової діяльності, тимчасово зберігатимуться на підприємстві в спеціально відведених місцях, відповідно до нормативних документів і передаватимуться на оброблення спеціалізованим організаціям на договірних засадах,

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське

обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим/недопустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

на підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок впливів на компоненти довкілля (грунти та земельні ресурси, атмосферне повітря, водне середовище, геологічне середовище, рослинний і тваринний світ, клімат і мікроклімат, соціальне та техногенне середовище) сукупний вплив планованої діяльності є допустимим;

за результатами аналізу Звіту з оцінки впливу на довкілля встановлено, що основний вплив планованої діяльності очікується на ґрунти, земельні ресурси, повітряне, геологічне, водне середовища, рослинний і тваринний світ. При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, зазначені впливи на компоненти довкілля можуть характеризуватись як екологічно допустимі.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Земельного кодексу України, законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про державний контроль за використанням та охороною земель» та згідно з Правилами розроблення робочих проектів землеустрою, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 № 86;

- користування земельними ділянками здійснювати лише при наявності документів землекористування;

- зняття, перенесення та зберігання розкривних порід та родючого шару ґрунту, здійснювати відповідно до вимог законодавства;

- при проведенні робіт, передбачити селективне зняття та складування гумусових горизонтів з метою подальшого їх використання при рекультиваційних роботах;

- не допускати змішування родючого ґрунту з мінеральним ґрунтом;

- здійснювати зберігання розкривних порід та родючого шару ґрунту за межами ділянок провадження планованої діяльності лише при наявності документів землекористування;

- при формуванні ярусів відвалів розкривних порід реалізовувати кути відкосів з метою попередження зсувних явищ;

- вживати заходи щодо забезпечення захищеності розкривних порід та ґрунтово-рослинного шару від вітру;

- з метою запобігання ерозії відвалів розкривних порід та родючих ґрунтів, їх поверхню закотковувати та засівати сумішшю бобовозлакових і довгорічних трав;

- на суб'єкта господарювання покладається обов'язок збереження якісних показників родючості ґрунтів, які знімаються та складаються, з метою їх подальшого повернення у стан придатний для використання за призначенням;
- забезпечити захист земель від виснаження, засолення, заболочення, насичення шкідливими речовинами, погіршення інженерно-геологічних властивостей;
- не допускати потрапляння в ґрунт відходів, нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів та інших забруднюючих речовин, а у разі надзвичайних ситуацій – забезпечити локалізацію, ліквідацію та відновлення до природного стану ґрунтів;
- реалізовувати заходи визначені у Звіті з ОВД щодо зниження впливу на земельні ресурси та ґрунти;
- забезпечити відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»;
- у разі визначення під час післяпроектного моніторингу погіршення якості ґрунтів в межах санітарно-захисної зони підприємства, забезпечити здійснення компенсаційних заходів їх власникам;
- плановану діяльність здійснювати відповідно до вимог Кодексу України про надра та Гірничого закону України;
- здійснювати плановану діяльність на підставі спеціального дозволу на користування надрами;
- діяльність із видобування корисних копалин здійснювати в межах географічних координат ділянки надр, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами;
- плановану діяльність здійснювати у відповідності до вимог ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення»;
- забезпечити моніторинг стійкості бортів і укосів відвалів, здійснювати геодезичний контроль їх стану;
- у разі появи ознак зсуву роботи з відвалоутворення необхідно припинити до розробки та затвердження спеціальних заходів безпеки;
- реалізацію планованої діяльності проводити з дотриманням вимог Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 18.03.2010 № 61 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.06.2010 за № 356/17651;
- виконувати заходи щодо запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;
- здійснювати геолого-маркшейдерський контроль за експлуатацією родовища, дотримання проектів і планів ведення гірничих робіт;
- вивезення та подальше використання корисної копалини повинно здійснюватися відповідно до вимог законодавства;

- здійснити рекультивацію земель після закінчення провадження планованої діяльності відповідно до законодавства України;

- здійснити оцінку впливу на довкілля планованої діяльності з рекультивації земель на територіях площею 20 га і більше;

- плановану діяльність здійснювати відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- викиди із стаціонарних джерел можливі з урахуванням та на підставі наявності дозволу на викиди, та не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони, найближчої житлової забудови;

- забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря;

- не перевищувати встановлені гранично допустимі концентрації по основним забруднюючим речовинам на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

- забезпечувати проведення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- вживати заходи з метою мінімізації викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря при провадженні технологічних операцій;

- розробити та виконувати комплекс заходів із запобігання пиління об'єктів планованої діяльності;

- у суху вітряну пору року, забезпечити зрошування водою з поливальних машин під'їзних та експлуатаційних доріг;

- при виконанні виймально-навантажувальних і транспортувальних робіт передбачити та забезпечити виконання заходів із пилоподавлення автодоріг і під'їздів до місць навантаження і розвантаження автотранспорту та території провадження планованої діяльності;

- забезпечити дотримання очікуваних показників викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що не перевищуватимуть показники, задекларовані в Звіті з ОВД;

- не допускати викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від обладнання, яке не визначено джерелом утворення викидів забруднюючих речовин відповідно до Звіту з ОВД;

- виконувати заходи, визначені у Звіті з ОВД щодо запобігання та зменшення впливу на повітряне середовище;

- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України, законів України «Про водовідведення та очищення стічних вод»;

- забезпечити дотримання режиму охорони водних об'єктів, їх басейнів, водоохоронних зон (включаючи заплави) і прибережних захисних смуг;

- у водоохоронній зоні водних об'єктів не використовувати місця для влаштування навантажувально-розвантажувальних майданчиків (складів);

- забороняється провадження планованої діяльності в межах прибережно-захисних смуг поверхневих водних об'єктів (з урахуванням вимог частини третьої статті 88 Водного кодексу України);
- передбачити додаткові заходи щодо недопущення забруднення водних об'єктів, їх прибережних захисних смуг продуктами видобутку під час сніготанення і злив;
- водокористування здійснювати на підставі укладених договорів та у відповідності до чинного законодавства;
- забезпечити працівників питною водою відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10;
- забезпечити виконання статті 44 Водного кодексу України;
- виконувати заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів, організувати повторне використання кар'єрних вод для технологічних потреб виробничого процесу;
- забезпечити організацію збору, очищення та повторного використання дощових та талих вод;
- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд та обладнання для очищення стічних вод;
- забороняється скидати зворотні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо);
- забезпечити повну герметичність ємності для збору господарсько-побутових стічних вод;
- не допускати потрапляння стічних вод у підземні водоносні горизонти;
- поводження з господарсько-побутовими стічними водами здійснювати на підставі договорів із спеціалізованими організаціями та у відповідності до чинного законодавства;
- водовідведення здійснювати з урахуванням вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508;
- забезпечити облаштування системи гідрозахисту та водовідвідних каналів для відводу поверхневого стоку, здійснювати їх належне обслуговування та підтримку в експлуатаційному стані;
- при здійсненні планованої діяльності суворо дотримуватися вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465;
- при здійсненні планованої діяльності суворо дотримуватися вимог Правил охорони підземних вод, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 11.05.2023 № 325, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.06.2023 за № 1093/40149;
- забезпечити здійснення систематичних спостережень за режимом підземних та рівнем води в криницях та свердловинах на території найближчих забудов, що потрапляють у радіус впливу кар'єру;

– здійснювати плановану діяльність відповідно до вимог Лісового кодексу України та законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про Червону книгу України»;

– забезпечити дотримання вимог статті 39 Закону України «Про тваринний світ»;

– забезпечити охорону середовищ існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

– вживати заходи для запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів, а також під час експлуатації транспортних засобів;

– здійснювати плановану діяльність відповідно до Закону України «Про екологічну мережу»;

– здійснювати плановану діяльність відповідно до режиму охорони та використання територій, об'єктів екомережі;

– здійснювати постійний моніторинг наявності раритетних видів тварин та рослин в межах території планованої діяльності та реалізовувати відповідні заходи їх захисту і збереження;

– у разі виявлення на території планованої діяльності рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного та тваринного світу, забезпечити розроблення відповідних заходів щодо збереження їх умов місцезростання та середовищ існування;

– плановану діяльність здійснювати з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1286 «Про затвердження Положення про Зелену книгу України»;

– забороняється здійснення планованої діяльності в межах земельних ділянок лісового фонду;

– до початку провадження планованої діяльності погодити межі земельної ділянки планованої діяльності з суміжним землекористувачем ДП «Ліси України»;

– у місцях контакту території планованої діяльності із лісовими ділянками влаштувати протипожежну мінералізовану смугу та підтримувати її в належному стані;

– здійснювати плановану діяльність відповідно до законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини»;

– якщо під час проведення робіт буде виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини. Роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини можуть проводитися тільки після повного дослідження цих об'єктів;

– не перевищувати показників виробничого шуму та вібрації на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови, встановлених нормативно-правовими актами та санітарними нормами;

- здійснювати дотримання допустимих нормативних рівнів шуму і вібрації при роботі машин та механізмів, роботи здійснювати протягом денного часу доби;

- забезпечити реалізацію технічних заходів щодо зменшення шуму та вібрації при провадженні планованої діяльності;

- управління відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених договорів із суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, у тому числі, з небезпечними;

- забезпечити здійснення класифікації відходів відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102;

- до початку здійснення планованої діяльності забезпечити укладання договорів із суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, у тому числі, з небезпечними;

- забезпечити здійснення діяльності підприємства таким чином, щоб запобігати утворенню відходів, зменшувати їх утворення, запобігати їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище;

- забезпечити утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;

- не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

- забезпечити передачу небезпечних відходів суб'єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на підставі укладених договорів;

- реалізація планованої діяльності можлива виключно за умови відповідності містобудівній документації, будівельним нормам і правилам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженим у встановленому законодавством порядку;

- здійснювати роботи відповідно до проектних рішень, затверджених (погоджених) у встановленому законодавством порядку;

- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до проектної потужності, визначеної у Звіті з ОВД;

- проводити заправку транспортних засобів на спеціально обладнаних майданчиках із твердим водонепроникним покриттям, з організацією збору та очистки стічних вод;

- забезпечити герметичну гідроізоляцію ємностей та місць можливого забруднення ґрунтів для попередження забруднення ґрунтів та підземних вод;

- зберігання дизпалива та нафтопродуктів здійснювати в герметичних резервуарах, які розміщені на гідроізольованій території;

- у разі потоків нафтопродуктів забезпечити засипання сорбуючими матеріалами з подальшим їх збиранням та зберіганням у встановленому місці до моменту передачі спеціалізованому підприємству;

- забезпечити оснащення резервуарів, в яких зберігаються токсичні і легкозаймисті речовини, спеціальними «дихальними» клапанами випаровування в атмосферу;

- не допускати на території об'єкта планованої діяльності миття автотранспорту та техніки;

- проводити мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти для запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів) в спеціально обладнаних місцях за межами території планованої діяльності;

- не використовувати техніку із підтіканням паливо-мастильних матеріалів та перевищенням у відпрацьованих газах нормативно встановлених CO і CH;

- не допускати експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищує нормативи або рівні шкідливого впливу фізичних факторів;

- здійснювати періодичний лабораторний контроль за обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (концентрацією шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів);

- не допускати роботу машин та механізмів на «холостому ходу»;

- не допускати роботу технологічного устаткування у форсованому режимі;

- забезпечити ведення технологічного процесу та обслуговування обладнання у суворій відповідності з керівництвом по експлуатації (режимними картами), проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

- здійснювати проведення постійного контролю за технічним станом обладнання;

- забезпечити здійснення планово-попереджувальних ремонтів обладнання, своєчасне проведення технічних оглядів і ремонтів;

- забезпечити справність електрообладнання, заземлення, ізоляції й огороження струмоведучих частин;

- плановану діяльність здійснювати згідно з вимогами Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1455;

- забезпечити дотримання умов встановлених для меж охоронних зон електричних мереж, повітряних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів та пристроїв призначених для передачі та розподілу електричної енергії;

- дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними технологічними регламентами та Звітом з ОВД;

- призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог чинного законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
- здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності та з дотриманням усіх документів, у т. ч. документів дозвільного характеру, які з огляду на законодавство регулюють зазначену діяльність;
- у разі встановлення факту перевищення щодо будь-якого показника, що контролюється – забезпечити вжиття заходів щодо приведення технологічного процесу до штатного стану та відповідного реагування;
- при здійсненні планованої діяльності дотримуватися вимог Закону України «Про систему громадського здоров'я»;
- плановану діяльність здійснювати відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 № 379/1404;
- узгодити з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановлення розміру санітарно-захисної зони для підприємства;
- забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- забезпечити дотримання норм пожежної безпеки відповідно до чинних нормативно-правових актів;
- дотримуватися вимог Закону України «Про охорону праці»;
- здійснювати організацію навчання персоналу правилам пожежної безпеки на підприємстві;
- розробити план організаційних заходів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, аварій;
- припиняти будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність, несприятливі метеорологічні умови тощо) до приведення технологічного процесу в відповідність до регламентних умов;
- при виникненні аварійних, нештатних ситуацій характеристики кількісного та якісного впливу на компоненти довкілля, компенсаційні заходи визначаються в порядку до вимог діючих законодавчих норм та актів;
- забезпечити наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів для локалізації та ліквідації, у повному обсязі, з метою мінімізації можливого негативного впливу на навколишнє природне середовище, будь-якої аварійної ситуації.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності*, а саме:

– підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів :**

- забезпечити озеленення та благоустрій території провадження планованої діяльності та санітарно-захисної зони підприємства;
- забезпечувати відшкодування збитків за забруднення земельних ресурсів, водних ресурсів, знесення зелених насаджень відповідно до нормативно-правових актів, які регулюють вказані питання;
- своєчасно, в повному обсязі сплачувати обов'язкові екологічні платежі;
- здійснювати оплату компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- здійснювати утримання території планованої діяльності в належному санітарному та екологічному стані;
- забезпечити працівників засобами колективного та індивідуального захисту від шуму та вібрації (шумозахисні навушники, вкладиші для вух, шумозахисні шоломи, віброзахисні рукавиці та інші ЗІЗ), а також ефективно їх використання;
- дотримуватися допустимих рівнів вібрації при роботі транспортних механізмів та техніки;
- утримувати в належному стані дорожнє покриття та своєчасно проводити ремонт з метою зменшення інфільтрації забруднених нафтопродуктами поверхневих стічних вод в ґрунти, ґрунтові води;
- здійснювати організаційні, економічні, екологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу;
- вести роботи способами, які забезпечують збереження природних комплексів та об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, сприяти формуванню екологічної мережі;
- забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань;
- не допускати зсувів ґрунту і оголення коренів існуючих зелених насаджень на межі території з лісовими насадженнями;
- розробити та затвердити план рекультиваційних робіт;
- забезпечити екологічну безпеку, раціональне використання природних ресурсів, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу^{}, а саме:**

- щопівроку здійснювати маркшейдерський відомчий контроль за правильністю розробки родовища, за виконанням вимог по охороні надр і найбільш повному вилученню з надр корисної копалини, за виконанням заходів, що забезпечують при проведенні гірничих робіт безпечність для життя і здоров'я робітників і охорону об'єктів, споруд від шкідливого впливу цих робіт;

- щорічно здійснювати дослідження стану якості ґрунтів, що потрапляють в санітарно-захисну зону підприємства, у випадку погіршення їх стану, передбачити компенсаційні заходи та забезпечити їх подальше виконання;

- щоквартально здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі прийнятої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

- щорічно надавати інформацію стосовно прийнятих заходів з пилоподавлення та їх ефективності;

- щоквартально здійснювати гідрогеологічні спостереження за режимом та якісними показниками підземних вод територій, що знаходяться в зоні впливу планованої діяльності, в тому числі з урахуванням господарських криниць та свердловин, що використовуються населенням для задоволення власних потреб (у разі наявності таких);

- щорічно здійснювати дослідження щодо виявлення видів мігруючої фауни, у тому числі птахів, а також місць масового розмноження тварин, у межах зони впливу кар'єру, із забезпеченням розробки заходів направлених на мінімізацію негативного впливу, у разі виявлення таких;

- щоквартально здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

- щорічно проводити радіаційний контроль видобутої сировини на відповідність вимогам НРБУ-97.

Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подавати протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечувати їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляти до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом п'яти років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: Якщо під час провадження господарської діяльності буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проєктування, а саме:**

– здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності не передбачається в разі виконання екологічних умов.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

**Директор Департаменту екологічної
оцінки Міністерства економіки,
довкілля та сільського
господарства України**

М.О. Шимкус

**Заступник Міністра економіки,
довкілля та сільського
господарства України**

В.З. Кіндратів

Підготовлено:
Грицак О.А.

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.